



OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA T O P O L' Č A N Y

Ul. 17. novembra 2304, 955 01 Topolčany

č.j. ObÚŽP - ŠSOH - 2012/01177-Ba

V Topolčanoch dňa 23.11.2012



ROZHODNUTIE

Obvodný úrad životného prostredia Topolčany, ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve podľa zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súčinnosti s § 71 ods. 1 písm. n) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov udeľuje

s ú h l a s

spoločnosti

INTA, s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín

IČO: 34 129 863

pre prevádzku

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov, Šalgovce 196

956 06 Šalgovce

podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov.

Súhlas sa vydáva pre nasledovné druhy odpadov uvedené v prílohe č. 1 k vyhláske č. 284/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod týmito kódovými číslami:

Kat. č.	Názov odpadu	Kat.
02 03 04	Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	0
19 08 09	Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky	0
20 01 25	Jedlé oleje a tuky	0

Celkové množstvo zhodnocovaných odpadov: 2570 t/rok

Kapacita zariadenia: 2570 t/rok

Druhá strana rozhodnutia č. j. ObÚŽP – ŠSOH 2012/01177-Ba

Spôsob nakladania s odpadmi:

1. **R9 - Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie** podľa Prílohy č. 2 k zákonu č. 223/2001 Z. z.
2. **R13 - Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)** podľa Prílohy č. 2 k zákonu č. 223/2001 Z. z.

Začiatok prevádzky: december 2012

Súhlas sa udeľuje do 23.11.2017.

Podmienky súhlasu:

1. Každú zmenu skutočností v nakladaní s odpadmi je spoločnosť povinná oznámiť tunajšiemu úradu a požiadať o zmenu rozhodnutia.
2. Zrušením alebo zmenou vyššie uvedenej firmy alebo identifikačného čísla (IČO), uvedeného v súhlase, alebo akoukoľvek inou zmenou, ktorá bude mať vplyv na nakladanie s odpadmi, zaniká platnosť tohto súhlasu na prevádzku zariadenia na zhodnocovanie odpadov a jeho predĺženia.
3. V súlade s § 20 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a s § 19 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov označiť zariadenie na nakladanie s odpadmi v termíne do **31.01.2013**.
4. Dodržiavať požiadavky na kvalitu oleja na výstupe:

Parameter	Metóda určenia	Jednotka	Hodnota
Obsah vody	ISO 2097	% (VN)	max 2
Číslo kyslosti	ISO 660	mg KOH/g	max 10
Mechanické nečistoty		% (VN)	max 2

5. Zabezpečiť nezávadné a bezpečné zhodnotenie a zneškodnenie odpadu z vlastnej produkcie.
6. V priestoroch skladovania a zhodnocovania jedlých olejov zabezpečovať nepriepustnosť podláh. V rámci organizačných opatrení vzhľadom na charakter spracovávaného odpadu zabezpečiť, aby sa skladovanie vstupného materiálu realizovalo len v zabezpečených skladovacích priestoroch, a aby odpad nebol ani dočasne uložený na priľahlých komunikačných plochách.
7. Zabezpečiť dobrý technický stav a pravidelne vykonávať kontrolu skladovacích priestorov, záchytných nádrží a havarijných zariadení.
8. Zabezpečiť v rámci prijímacieho postupu vstupnú kontrolu odpadov na zistenie jeho vlastností.
9. V prevádzke nevykonávať spracovávanie odpadov katalógové číslo 02 02 03 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie a katalógové číslo 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.
10. Technické zariadenia prevádzkovať podľa odporúčaní výrobcu a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
11. Zhodnocovanie odpadov vykonávať podľa Prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov Šalgovce, ďalej vypracovaných manipulačných poriadkov a návodov na obsluhu a ďalšej dokumentácie v zmysle požiadaviek legislatívy a zabezpečiť ich aktualizáciu v prípade zmien legislatívnych požiadaviek alebo organizačných, technických, technologických zmien v prevádzke zhodnocovania odpadov.
12. Dodržať podmienky Obce Šalgovce zo stanoviska č. 281/2012 zo dňa 22.11.2012.

Tretia strana rozhodnutia č. j. ObÚŽP – ŠSOH 2012/01177-Ba

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:

Zhodnocovanie odpadov bude vykonávané v zariadení, ktoré je zriadené a prevádzkované tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia, ani k odcudzeniu odpadov. Bude slúžiť na zhodnocovanie použitého rastlinného oleja z reštaurácií, jedální a iných zariadení hromadného stravovania, výsledkom budú suroviny, ktoré budú využívané na výrobu biopalív.

Výrobná hala PD Šalgovce hospodársky dvor Šalgovce, kde je umiestnená samotná technológia spracovania, spolu so skladovacími priestormi vstupného, výstupného oleja a odpadových materiálov. Tento objekt má špeciálnu nepriepustnú podlahu a 50 m³ záchytnú havarijnú nádrž. Objekt je murovaný. Objekt je uzamykateľný a strážený nočným a denným strážnikom.

Prístup do objektu majú okrem zodpovedných pracovníkov ešte zamestnanci firmy poverení zásobovaním a skladovaním. Títo pracovníci v žiadnom prípade nemanipulujú s technológiou spracovania.

Samotné spracovanie odpadového jedlého oleja alebo tuku je vykonávané nasledovne:

1. 12500 l ocelová nádoba je priebežne plnená olejom z prepravených bandasiiek, pričom olej je vliavaný cez vstupný filter. Veľkosť mechanických nečistôt je max 1,5 mm.
2. Podľa potreby je olej v nádobe zahrievaný na pracovnú teplotu cca 30 – 40 ° C.
3. Po dosiahnutí potrebnej teploty je olej resp. tuk /pri danej teplote roztopený/ nasávaný cez sústavu filtračných dosiek do čerpadla určeného na čerpanie tekutín s vyššou viskozitou.
4. Z čerpadla vychádza olej pod tlakom do separátora SWECO LS 30, kde je olej prečistený na cca 77 mikrónov. V prípade, že nie je potreba jemnej filtrácie, je separátor vynechaný.
5. Takto prečistený olej je odvádzaný z filtračných stupňov do odsadzovacích 6000 l nádrží (3 ks), 9800 l (3 ks) alebo 10000 l (1ks), kde je olej udržiavaný pri teplote min 30° C. Po uplynutí min. 48 hod. od naplnenia nádrže je zo spodného výpustného otvoru vypustená sedimentovaná voda. Následne je olej zo sedimentačných nádrží pripravený na expedovanie prečerpaný do expedičných 24 000 l nádrží (3 ks). Odpady vznikajúce počas čistenia (pevné častice väčšie ako príslušná priepustnosť filtra) sú zhromažďované v 120 l plastových sudoch, ktoré majú plastové veko s kovovou sťahovacou sponou.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:

Bezpečnosť prevádzky je zabezpečená prostredníctvom oplotenia, uzamykateľnej brány. Za prevádzku zodpovedá Ing. Martin Meliš.

Pracovníci zodpovední za prevádzku filtračnej nádrže a sedimentačných nádrží sú pri všetkých prácach povinní dodržiavať technologické, pracovné a bezpečnostné predpisy. Pri práci musia používať ochranné pomôcky a odevy.

S pracovními, technologickými a bezpečnostnými postupmi sú oboznámení všetci pracovníci.

Pracovisko musí byť udržiavané v čistote. Zistené závady alebo poruchy musia byť odstránené.

Po ukončení práce musí byť filtračná a sedimentačná linka uvedená do takého stavu, aby nedošlo k nehode ani mimo pracovnej doby.

Všetci pracovníci musia dodržiavať protipožiarne predpisy.

Pre priestory filtrácie a skladovania platí prísny zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom.

Obvodný úrad životného prostredia v Topolčanoch môže udelený súhlas zmeniť, alebo zrušiť z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania po vykonanom šetrení

Štvrtá strana rozhodnutia č. j. ObÚŽP – ŠSOH 2012/01177-Ba

z dôvodov uvedených v § 75 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

O d ô v o d n e n i e

Spoločnosť INTA, s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín písomne podaním zn. bez značky zo dňa 25.10.2012 požiadala tunajší úrad dňa 26.10.2012 o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, sídlo zariadenia 956 06 Šalgovce 196. Z obsahu žiadosti, priložených dokladov vyplýva, že v prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa bude nakladať a manipulovať s odpadmi v súlade s platnými predpismi v oblasti odpadového hospodárstva, čím sú splnené zákonné podmienky pre vydanie predmetného rozhodnutia. Z dôvodu zabezpečenia ochrany životného prostredia a zachytenia pohybu odpadov bolo potrebné uložiť podmienky pre nakladanie a manipuláciu s odpadmi.

Obvodný úrad životného prostredia v Topoľčanoch na základe vyššie uvedeného rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohoto rozhodnutia.

Podkladom pre vydanie predmetného rozhodnutia boli:

- písomná žiadosť zo dňa 25.03.2011,
- Výpis z OR Okresného súdu Trenčín č. 468/11, oddiel Sro, vložka číslo 863/R,
- Stanovisko Obce Šalgovce k umiestneniu prevádzky č. 281/2012 zo dňa 22.11.2012,
- Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadu,
- Technologický reglement zariadenia,
- zmluvy na odber komunálneho odpadu,
- Zmluvy podľa § 39 ods. 7 zákona o odpadoch s Mestom Myjava, Trenčianske Teplice, Mestom Želiezovce, Obcou Vlčany pre kat. č. 200125,
- Zmluva o nájme a prenájme nebytových priestorov medzi INTA, s.r.o. Trenčín a PD Šalgovce,
- Výpis z listu vlastníctva č. 169, kópia z mapy
- Zmluva medzi INTA, s.r.o. Trenčín a Bio – Oil s.r.o. and co.ks na obdobie rokov 2012 a 2013,
- Potvrdenie o registrácii, vydané OÚŽP v Trenčíne, zn. OÚŽP/2011/00986 – 002 TCK zo dňa 31.03.2011,
- ústne konanie a Zápisnica z ústneho konania zo dňa 20.11.2012.

Správny poplatok bol zaplatený v kolkových známkach v hodnote 11 €, podľa pol. č.162 písm. c/ zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Podľa § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) sa odvolanie podáva na Obvodný úrad ŽP Topoľčany v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. – občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.



Ing. Ján T u r z a
prednosta

Rozhodnutie sa doručuje:

1. INTA, s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
2. Obec Šalgovce, 956 06 Šalgovce
3. ObÚŽP Topoľčany, ŠSOH – pre spis

Na vedomie:

1. KÚŽP Nitra